



Rheinol®
HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY



***additives &
car care***





DIESEL SYSTEM CARE

DIESELSYSTEMREINIGUNG

Очиститель дизельной системы

Produkteigenschaften:

D

Entfernt Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Dieselsystem. Sorgt für eine optimale Zerstäubung und besten Wirkungsgrad. Garantiert optimale Schmierung, z.B der Hochdruckpumpe. Für alle Dieselmotoren. Rußpartikel-, katalysator- und turbo emholen.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

product specifications:

GB

Removes dirt and resin from the entire diesel system. Takes care of an ideal spray pattern and best efficiency the high pressure pump. Recommended for all diesel engines, soot particle filter, cat and turbo.

Application: Add to the fuel tank.

Описание продукта:

RU

Удаляет загрязнения и смолообразования во всей топливной системе. Обеспечивает оптимальное распыление топлива. Устраняет остатки процесса коксования. Смазывает и защищает дизельную систему впрыскивания. Применяется во всех дизельных и турбодизельных двигателях.

Применение: добавляется в топливный банк. 300 мл достаточно для 60-80 литров топлива.



CLEANER AND CARE FOR OIL SYSTEM

ÖLSYSTEM REINIGUNG

Очиститель системы смазки двигателя

Produkteigenschaften:

D

Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Öl- und Schmierkreislauf, neutralisiert schädliche Motorensäure, optimiert die Abgaswerte, verbessert die Motorleistung, reduziert den Öl- und Kraftstoffverbrauch und verlängert die Lebensdauer des Katalysators.

Anwendung: Vor dem Ölwechsel dem Ölkreislauf zugeben.

product specifications:

GB

Removes operational caused contamination in the entire oil and lubrication system. It neutralizes harmful engine acids, minimizes emissions, optimizes the engine performance, reduces oil and fuel consumption and extends the lifetime of the catalytic converter.

Application: Add to the oil circulation system prior to oil change.

Описание продукта:

RU

Удаляет загрязнения во всей топливной системе. Нейтрализует агрессивные кислоты. Оптимизирует показатели выхлопа. Повышает мощность двигателя. Снижает расход топлива и масла, а также удлиняет срок эксплуатации катализатора.

Применение: добавляется в систему смазки двигателя перед заменой масла. 300 мл достаточно для двигателя легкового автомобиля. Для двигателей грузового транспорта использовать в соотношении 75 мл на 1 литр масла.



OCTANE BOOSTER

OKTANZAHL - VERBESSERER

Присадка для увеличения октанового числа бензина

Produkteigenschaften:

D

Октанzahlverbesserer erhöht die ROZ- Oktananzahl des Kraftstoffes um bis zu fünfzehn Punkten je nach Kraftstoffqualität. Besonders empfohlen für Kraftstoffe minderer Qualität. Verhindert das sogenannte „Motorklingeln“ und damit mechanische Schäden. Wirkt einer Überhitzung des Motors entgegen und eignet sich für alle Benzinmotoren.

Anwendung: Bei jedem Betanken dem Kraftstoffsystem zugeben.

product specifications:

GB

Octane Booster raises the octane number of the fuel up to fifteen points depending the quality of the fuel. Particularly recommended for fuel of lower quality. Prevents “engine knocking” and mechanical damage. Works against overheating of the engine. Suitable for all petrol powered engines.

Application: Add the product to the diesel system with every filling up.

Описание продукта:

RU

Повышает октановое число топлива на 15 единиц. Предотвращает детонацию и перегрев двигателя. Защищает от износа. Обеспечивает экономичное сгорание топлива.

Применение: добавить в топливный банк перед заправкой автомобиля. 300 мл достаточно для 80 литров топлива.



FUEL SYSTEM CLEANER & CARE

KRAFTSTOFFSYSTEMREINIGUNG

Очиститель топливной системы бензиновых двигателей

Produkteigenschaften:

D

Das gesamte Kraftstoffsystem wird gesäubert, die Zerstäubung an den Düsen und Ventilen ist wieder optimal. Bindet Kondenswasser, sorgt für eine saubere und kraftvolle Verbrennung, gute Leistung, geringeren Kraftstoffverbrauch sowie optimale Abgaswerte. Empfohlen für alle Ottomotoren, z.B. FSI, mit Kat und Turbo.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

product specifications:

GB

The entire fuel system will be cleaned for a perfect fuel nebulization at the nozzles and valves. Binds condensed water and ensures a clean and powerful combustion, good performance, low fuel consumption and optimum values of exhaust gas. Recommended for all petrol powered engines e.g. FSI, incl. turbo engines and cat.

Application: Add to the fuel tank.

Описание продукта:

RU

Удаляет углеводородные, лаковые и другие виды загрязнений, образующихся на поверхности камеры сгорания, впускных клапанов, топливных распылителей и форсунок. Обеспечивает экономию топлива. Улучшает показатели выхлопного газа. Рекомендуется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей. Для двигателей с постоянным впрыском топлива (FSI).

Применение: добавляется в топливный банк. 300 мл достаточно для 60-80 литров топлива.



NANO ENGINE SUPER PROTECTION

NANO - MOTORINNENSCHUTZ

Нанопокрывание и защита двигателя

Produkteigenschaften:

D

Eine hochaktive Nano- Barriere schützt alle inneren Oberflächen in Motoren und hält Dichtungen, O- Ringe und Simmerringe geschmeidig.

Hochaktiver Verschleißschutz – sanfter und weicher Motorlauf – schnellste Durchholung bei Kaltstart – kann die Lebensdauer eines Aggregates erhöhen – exzellente Notlaufeigenschaften.

product specifications:

GB

The highly effective Nano antifriction protective film seals all the internal surfaces of engines and ensures that seals, shaft seals and „O“- rings remain supple.

Highly effective wear protection – smoother and quieter engine running – improved oil flow during cold start – extended life of equipment – run dry properties.

Описание продукта:

RU

Образует высокоактивный нанобарьер в системе смазки, который при распределении наночастиц обеспечивает минимальный коэффициент трения. Повышает мощность двигателя. Максимальная противозадирность и высокоактивная антифрикционная защита. Используется во всех бензиновых и дизельных двигателях.

Применение: после каждой замены масла добавлять в систему смазки двигателя. 300 мл достаточно для 5 л масла. Для коробки передач и дифференциалов дозировать в соотношении 1:10.



DIESEL PARTICLE FILTER CLEANER

DIESELPARTIKELFILTER - REINIGER

Высококачественный очиститель сажевого фильтра (DPF)

Produkteigenschaften:

D

- Hochleistungsreiniger für Dieselpartikelfilter.
- Regenerationshilfe für Dieselpartikelfilter-Systeme
- sorgt für eine permanente und vollständige Filterreinigung während des Fahrbetriebs
- die wirtschaftlichste Art der Partikelfilter - erhaltung und -reinigung
- in allen Dieselmotoren einsetzbar

Anwendung: Dem Dieseldieseltank zugeben.

product specifications:

GB

- High Power Cleaner for Diesel Particle Filters.
- regeneration help in Diesel Particle Filter Systems
- permanent and complete filter cleaning during driving
- the most economical way of particle filter cleaning and protection
- suitable in all diesel engines

Application: Add to the diesel fuel tank.

Описание продукта:

RU

Способствует непрерывной и полной очистке фильтра от макрочастиц. Активирует процесс регенерации сажевого фильтра. Применяется в дизельных двигателях всех типов и с любым видом дизельного топлива.

Применение: добавляется в топливный банк. 300 мл достаточно для 60-80 литров топлива.



GUARD FILL - DIESEL

Присадка для повышения качества дизельного топлива

Produkteigenschaften:

D

Optimiert die Schmierung des Kraftstoffes, reduziert Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

product specifications:

GB

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.

Application: Add to the fuel tank.

Описание продукта:

RU

Снижает коксообразование на клапанах и в камере сгорания. Оптимизирует сгорание топлива. Улучшает состав выхлопных газов. Пригодно для применения в автомобилях, оборудованных фильтром твердых частиц, а также использующих биодизель в качестве топлива.

Применение: добавляется в топливный банк. 75 мл достаточно для 80 литров топлива.



GUARD FILL - PETROL

Присадка для повышения качества бензина

Produkteigenschaften:

D

Optimiert die Schmierung des Kraftstoffes, reduziert Verkokungsrückstände auf Ventilen und im Brennraum. Verbessert die Verbrennung und die Abgaswerte.

Anwendung: Dem Kraftstofftank zugeben.

product specifications:

GB

Optimizes the fuel lubrication, reduces carbon residues on valves and in the combustion chamber. Improves the combustion and exhaust gas values.

Application: Add to the fuel tank.

Описание продукта:

RU

Повышает качество топлива, снижает коксообразование на клапанах и в камере сгорания. Оптимизирует сгорание топлива и улучшает состав выхлопных газов. Пригодно для применения в автомобилях, использующих метанол или этанол в качестве топлива.

Применение: добавить в топливный банк перед заправкой автомобиля. 75 мл достаточно для 80 литров топлива.



DIESEL SKYDD

FLIESSVERBESSERER FÜR DIESELKRAFTSTOFFE

Антигель для дизельного топлива

Produkteigenschaften:

D

Wirksames Kälteschutz-Additiv für Dieseldieseltank, das dessen Filtrierbarkeit und Fließvermögen entscheidend verbessert und damit einen störungsfreien Winterbetrieb sicherstellt.

- Verbesserung des Kälteverhaltens
- Verhindert Verstopfung von Filtern und Leitungen
- Optimierte die Gemischaufbereitung
- Verbrennt rückstandsfrei (umweltschonend)

product specifications:

GB

Effective antifreeze additive for diesel fuel. Improved the flowability and the filtrability for an excellent use at winter.

- Improved the low temperature performance
- Prevented plugging of filters and pipes
- Residue free combustion

Описание продукта:

RU

Предотвращает загустение дизельного топлива при низких температурах до -31°C. Увеличивает ресурс аппаратуры впрыска и двигателя в целом. Используется для любых дизельных двигателей и любых видов дизельного топлива.

Применение: добавляется в топливный банк.



COCKPITSPRAY

COCKPITSPRAY - PFLEGMITTEL FÜR KUNSTSTOFFOBERFLÄCHEN Средство по уходу за приборной панелью

Produkteigenschaften:

D

Das Spray ist ein Pflegemittel für Autotürverkleidungen und Armaturenbretter aus Kunststoff. Stumpfe Flächen erscheinen wieder im seidenmatten Glanz. Es pflegt und schützt ohne zu fetten und wirkt staubabweisend.

- lang anhaltende Wirkung
- antistatisch
- pflegt und schützt

product specifications:

GB

Swd Rheinol Cockpit Spray is a care agent for plastic-sheathed dashboards and door panels.

Blunt surfaces become semi glossy. Deep invade into the plastic- material provides long-term constant effect.

Cares and protects without oiling. Cockpit care agent is antistatic and dust- rejecting.

Описание продукта:

RU

Предохраняет поверхность от воздействия ультрафиолетовых лучей. Может применяться для ухода за обшивкой кузова, искусственными и пластиковыми материалами.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



SILICONESPRAY

SILIKONSPRAY - SPEZIAL - MULTIFUNKTIONSSCHMIERSTOFF Силиконовая водоотталкивающая смазка

Produkteigenschaften:

D

Wasserabweisender silikonhaltiger Schmierstoff der für Metall, Gummi und Kunststoff eingesetzt wird. Das Spray bildet einen wasserabweisenden Gleit- und Schutzfilm. Er bietet Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion, er beseitigt Quietschen und sorgt für dauerhafte Elastizität.

- anhaltend wasserabweisend
- zuverlässiger Rostschutz
- anwendbar von - 40 bis + 200°C
- farb- und geruchlos
- hohe Gleitwirkung

product specifications:

GB

Swd Rheinol Silikonspray – Silicon- containing, water-repellent lubricant, applicable on metals, rubber and plastics.

Forms a sliding- and protective film of silicone, which effects total hydrophobicity. Suitable for effective and perseverative protection against wetness and corrosion. Clears squeaking and preserves the resilience of plastic and rubber. Deeply effecting under surface and protects against external hazard.

Описание продукта:

RU

Предназначена для эффективной смазки и долговременной защиты от влаги и коррозии металлических, резиновых и пластиковых деталей.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



RUST REMOVER with MoS₂

ROSTLÖSER mit MoS₂- LÖST BLOCKIERTE METALLISCHE BAUTEILE Средство для удаления ржавчины

Produkteigenschaften:

D

Wirksames Mittel zur Beseitigung von Rost und Verhinderung dessen Neubildung. Ein hervorragendes Gleitmittel für alle beweglichen Teile, hält diese dauerhaft leichtgängig und verhindert Quietsch-geräusche. Der Rost wird unterwandert und gelöst. Schützt vor Korrosion und Oxidation. Greift Kunststoffe, Lacke und Metalle nicht an.

- entfernt Rost wirksam
- erzeugt Gleitmitteleffekt

product specifications:

GB

Swd Rheinol Rust Remover mit MoS₂ – is an effective agent for the removal of rust and its new formation.

Excellent anti- blocking Agent for all moving parts.

Avoids screeching noises and keeps Prevents corrosion and oxidation. Neutral against plastics, coatings and metals.

Описание продукта:

RU

Освобождает приржавевшие, сцепившие резьбовые соединения и детали. Нейтрально к лакам, пластмассам и металлам.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



BRAKE CLEANER

BREMSENREINIGER - REINIGER FÜR BREMSEN UND MASCHINENTEILE Средство для очистки тормозных деталей

Produkteigenschaften:

D

Effektive und materialschonende Reinigung von Bremsen, Vergasern, Kupplungs- und Getriebeteilen. Durch die Anwendung werden beste Reibwerte bei Brems- und Kupplungselementen erreicht.

Anwendung: Die zu reinigende Teile gut einsprühen und abtropfen lassen. Starke Verschmutzungen mit einer geeigneten Bürste oder einem Tuch nacharbeiten.

product specifications:

GB

Effective and material- protective cleaning of brakes, carburetors, clutches and transmission parts. The cleaner improves adhesion factor at brakes and clutches.

Application: Spray onto the parts you like to clean and let it drip off. Finish strong dirt with a brush or towel.

Описание продукта:

RU

Удаляет масло, тормозную жидкость, консистентные смазки и другие загрязнения. Восстанавливает фрикционные свойства накладок тормозов и сцепления.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



ENGINE CLEANER

MOTORREINIGER - REINIGER FÜR MOTORBLÖCKE, MASCHINEN UND WERGZEUGE Очиститель моторного блока, частей двигателя и инструментов

Produkteigenschaften:

D

Reiniger zur Beseitigung von Öl, Fetten und anderen Verunreinigungen an Motorblöcken, Maschinen und Werkzeugen. Lackierte und verchromte Oberflächen werden von dem Reiniger nicht angegriffen.

product specifications:

GB

Swd Rheinol Motorreiniger Spray – Cleaner to remove oil, fat and other contaminations from engine blocks, machines and tools.

High cleaning power. Prevents oxidation of electric connections and corrosion of plastics and rubber. Does not damage coated and Chrome-plated surfaces.

Описание продукта:

RU

Обладает высокой очищающей способностью. Предотвращает окисление электрических соединений, разьедание резины и пластика агрессивными загрязнителями.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



RIM CLEANER

FELGENREINIGER

Универсальное средство для очистки колёсных дисков

Produkteigenschaften:

D

Intensivreinigung und Pflege für alle Aluminium- und Stahlfelgen. Entfernt mühelos Bremsbelagabrieb, Straßenschmutz, Öle und Fette von Stahl- und Aluminiumfelgen.

product specifications:

GB

Alkaline cleaner with wheels gloss, emulsifying. Easily removes brake pad wear, dirt road, oils and greases from steel and all steel and aluminum rims.

Описание продукта:

RU

Удаляет жиры и масляные пятна. Снимает налёт от тормозных дисков. Предотвращает образование трудноудаляемых загрязнений.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



VEHICLE CLEANER

FAHRZEUGREINIGER

Универсальное средство для чистки обшивки салона автомобилей

Produkteigenschaften:

D

Intensivreiniger mit Glanzeffekt für alle metallischen und lackierten Flächen von Fahrzeugen.

product specifications:

GB

Universal automotive cleaner for interior and exterior maintenance of rubber, plastic metal and fabric elements of the vehicle.

Описание продукта:

RU

Эффективно удаляет масляные и жирные пятна, а также дорожную пыль с матерчатых, кожаных, пластиковых и резиновых поверхностей салона и кузова автомобиля.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



INSECT REMOVER

INSEKTENENTFERNER

Средство для удаления насекомых

Produkteigenschaften:

D

Hocheffizientes Reinigungskonzentrat zum Entfernen von Insekten auf Glas und Lack.

product specifications:

GB

Removes effortlessly insects from glass and chrome.

Описание продукта:

RU

Удаляет следы насекомых с кузовных деталей автомобиля и стекла. Нейтрален к лакокрасочным и хромированным покрытиям.

Применение: наносится на обрабатываемую поверхность.



Rheinol®
HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY



Swd Lubricants GmbH & Co. KG
Schmierstoffwerk Duisburg

Am Schlütershof 26-28 phone: (0203) 3 19 19 - 0
D-47059 Duisburg fax: (0203) 3 19 19 - 99
Germany

e-mail: info@SwdRheinol.com
Internet: www.SwdRheinol.com

